

Endokarditis-Ausweis

für erwachsene Personen mit einem hohen Risiko
für eine infektiöse Endokarditis



Schweizerische
Herzstiftung

Aktiv gegen Herzkrankheiten und Hirnschlag

Eine Endokarditis ist eine seltene, aber schwere Erkrankung, die durch Bakterien ausgelöst wird. Sie haben ein hohes Risiko für eine Endokarditis (Entzündung der Innenhaut des Herzens). Deshalb müssen Sie sich vor zahnärztlichen Eingriffen und vor der Dentalhygiene vor einer Infektion schützen und jeweils vorbeugend einmalig ein Antibiotikum nehmen (Antibiotika-Prophylaxe beziehungsweise Endokarditis-Prophylaxe).

Frau Herr

Name

.....

Vorname

.....

Geburtsdatum

.....

Herzerkrankung / Herzfehler

.....

.....

Penicillin-Allergie vom Spättyp* Ja Nein
(Exanthem)

Penicillin-Allergie vom Soforttyp** Ja Nein
(Urticaria, Angioödem, Bronchospasmus, Anaphylaxie)

Behandelnder Arzt / behandelnde Ärztin

.....

.....

.....

Datum

.....

Dieser Endokarditis-Ausweis ist persönlich und wird von Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin ausgefüllt. Zeigen Sie diesen Ausweis allen Personen, die sich um Ihre Gesundheit kümmern:

- vor jedem Zahnarztbesuch / jeder Dentalhygiene
- vor jedem chirurgischen Eingriff
- vor endoskopischen Untersuchungen

Antibiotika-Prophylaxe vor zahnärztlichen Eingriffen und Dentalhygiene

Die antibiotische Prophylaxe ist empfohlen bei **zahnmedizinischen Interventionen mit Blutungsfolge**, besonders bei

- Manipulationen an der Gingiva oder in der periapikalen Region (Endodontie)
- Perforation der Mundschleimhaut bei zahnärztlich-chirurgischen Eingriffen

Zur Antibiotika-Prophylaxe wird die Einnahme folgender Medikamente **eine Stunde vor dem Eingriff** empfohlen:

Amoxicillin 2 g

Alternative bei Penicillin-Allergie

- * Cefuroxim-Axetil 1 g p.o.
- ** Clindamycin 600 mg p.o.

Falls das Medikament nicht geschluckt werden kann

Amoxicillin 2 g i.v.

Alternative bei Penicillin-Allergie, falls das Medikament nicht geschluckt werden kann

- * Cefazolin 1 g i.v. oder Ceftriaxon 2 g i.v.
- ** Clindamycin 600 mg i.v. oder Vancomycin 1 g i.v.

Antibiotika-Prophylaxe bei anderen Eingriffen (Operationen)

Die Empfehlungen sind auf <https://ssi.guidelines.ch> (→ Infektiöse Endokarditis/Prävention) veröffentlicht.

Bei Fragen zur Endokarditis und Antibiotika-Prophylaxe wenden Sie sich an Ihren Kardiologen oder Ihre Kardiologin. Weitere Informationen finden Sie auch auf www.endocarditis.ch

Ausarbeitung der Empfehlungen durch die Schweizerische Gesellschaft für Infektiologie, die Schweizerische Gesellschaft für Kardiologie, die Schweizerische Gesellschaft für Pädiatrische Kardiologie sowie die Pädiatrische Infektiologie Gruppe Schweiz.

www.sginf.ch
www.swisscardio.ch



Schweizerische Herzstiftung

Aktiv gegen Herzkrankheiten und Hirnschlag

Schweizerische Herzstiftung
Dufourstrasse 30
Postfach
3000 Bern 14
Telefon 031 388 80 80
info@swissheart.ch
www.swissheart.ch
www.endocarditis.ch